
LG® Multi-V S Unidade Mini EU





Referência	Modelo
LGZRUN060LSS0	ZRUN060LSS0

ZRUN060LSS0

CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO

Nominal (kW)
15,5

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

Nominal (kW)
15,5
Máxima (kW)
18
Máxima (Btu/h)
61400

CONSUMO DE ENERGIA (ARREFECIMENTO)

Nominal (kW)
5,64

COMPRESSOR

Tipo (kg)
Scroll Inverter LG
Potência do motor (W x Nº)
3198 x 1
Método de arranque
Arranque por Inversor DC
Tipo de óleo
FW68D (PVE)
Deslocamento do pistão (cm³/rotação)
31,6

CONSUMO DE ENERGIA (AQUECIMENTO)

Nominal (kW)
3,95

EFICIÊNCIA

EER (Nominal) (W/W)
2,75
COP (Nominal) (W/W)
3,92
SEER (Wh/Wh)
6,59
SCOP (Wh/Wh)
4,07

VENTOINHA EXTERIOR

Tipo
Ventoinha de Hélice
Direção da descarga (Lateral / Superior)
Lateral
Débito de ar (Alta) (m³/min x Nº)
80

MOTOR DA VENTOINHA EXTERIOR

Acionamento
Inversor DC
Potência (W x Nº)
198 x 1

TROCADOR DE CALOR

Tipo de aleta
Wide Louver Plus

DIMENSÕES

Líquido (L x A x P) (mm)
950 x 834 x 330
Embalagem (L x A x P) (mm)
1147 x 919 x 461

PESO

Líquido (kg)
71,6
Embalagem (kg)

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-07-29